

スポット溶接機(部品)価格体系表

平成20年9月1日より

番号	分類	機種名	品名	定価
1	溶接機	SW-CZ100	コンデンサー スタッド溶接機 (100V)	451,500
2	"	SW-CZ200	コンデンサー スタッド溶接機 (200V)	680,000
3	"	SW-MS20	単相 スタッド溶接機 (200V)	137,200
4	"	SW-3700	単相 スタッド溶接機 (200V)	195,000
5	"	SW-5200	単相 スタッド溶接機 (200V)	254,000
6	"	SW-S30	3相アルザスサンダー スポット溶接機	1,066,000
7	"	SW-A35	3相アルザスエアシエット35 空冷式溶接機	1,200,000
8	"	SW-A50	3相アルザスエアシエット 空冷式溶接機	1,600,000
9	"	SW-Z90PRO	3相アルザスプロ 液冷式溶接機	※ 2,250,000
10	"	SW-A60	3相アルザスエアシエット 空冷式溶接機	新商品 オープン価格
11	"	SW-VZ120	3相アルザスプロ インバーター水冷式溶接機	新商品 オープン価格
12	クランプ・エアガン	ACW-190A	エア コントロール ワークス	134,300
13	"	APC-180	エア パワー クランプ	188,600
14	"	WP-6200	ハンドクランプ	65,720
15	アームセット	ALS-3S-1	3点アームセット①③⑤ (スーパーアロイチップ付)	114,000
16	"	ALS-3S-2	3点アームセット②④⑥ (ウルトラアロイチップ付)	128,000
①	"	ALS-14081-1	タイヤ ハウス用 アームセット	42,300
②	"	ALS-14081-2	タイヤ ハウス用 アームセット	45,430
③	"	ALS-22119-1	ドア スカート用 アームセット (クランクチップ付)	38,300
④	"	ALS-22119-2	ドア スカート用 アームセット (クランクチップ付)	44,000
⑤	"	ALS-43510-1	ロング クランク アームセット (標準チップ付)	46,000
⑥	"	ALS-43510-2	ロング クランク アームセット (標準チップ付)	50,600
17	"	ALS-14110-1	ストレート アームセット 14cm (標準チップ付)	21,150
18	"	ALS-14110-2	ストレート アームセット 14cm (標準チップ付)	25,720
19	"	ALS-14119-1	ストレート アームセット 14cm (クランクチップ付)	28,600
20	"	ALS-14119-2	ストレート アームセット 14cm (クランクチップ付)	34,300
21	"	ALS-22110-1	ミドルストレート アームセット (標準チップ付)	29,720
22	"	ALS-22110-2	ミドルストレート アームセット (標準チップ付)	32,000
23	"	ALS-27336-2	フロント ウィンドー用アームセット	54,300
24	"	ALS-22550-1	ミドル クランク アームセット	49,430
25	"	ALS-22550-2	ミドル クランク アームセット	54,300
26	"	ALS-30110-1	セミロング ストレートアームセット (標準チップ付)	33,720
27	"	ALS-30110-2	セミロング ストレート アームセット (標準チップ付)	35,430
28	"	ALS-70110-1	スーパーロング ストレートアームセット (標準チップ付)	56,000
29	"	ALS-70110-2	スーパーロング ストレートアームセット (標準チップ付)	60,600
30	"	ALS-70510-1	スーパーロング クランクアームセット (標準チップ付)	69,430
31	"	ALS-70510-2	スーパーロング クランクアームセット (標準チップ付)	73,720
32	"	ALS-13584-1	フロント パネル用アームセット	51,430
33	"	ALS-13584-2	フロント パネル用アームセット	57,150
34	"	ALS-13587-1	ペリメーター フレームアームセット	45,720
35	"	ALS-13587-2	ペリメーター フレームアームセット	51,450

番号	分類	機種名	品名	定価
36	エア用部品	APS-16610-1	標準用 (APC-180用)	32,000
37	"	APS-16614-1	タイヤ ハウス用 (APC-180用)	34,860
38	"	APS-27810	P型アームセット (APC-180・RAG-200用)	87,150
39	"	APS-27810-M	P型アームセット ミドル (APC-180・RAG-200用)	108,860
40	"	APS-27810-L	P型アームセット ロング (APC-180用)	166,000
41	プーラー	WP-530	スライドハンマー (チップ付)	13,430
42	"	WP-537	フック WP-530用	1,720
43	"	WP-DP-1	ダイセットプーラー (SW3700・5200用)	14,300
44	"	WP-DP-2	ダイセットプーラー アダプター付 (スポット溶接機用)	17,720
45	"	SP-DP-A	ダイセットプーラー用アダプター (20Φ)	4,000
46	"	SP-DP-T	ダイセットプーラー用チップ	1,430
47	"	WP-DPM	ダイセット ミニプーラー	18,000
48	"	WP-DPM-T	ダイセット ミニプーラー用チップ	1,430
49	"	WP-HP	ハンドプーラー	71,500
50	"	WP-CPM	コンデンサーミニプーラー	18,000
51	"	WP-PWS6	プルウェーブ 6点セット	49,150
52	"	WP-NPT5	ネオ・フルプレート(5連)	17,720
53	"	SP-WWL	ウェーブワイヤー-L(2.3mmΦ) (50本入)	5,600
54	"	SP-WWM	ウェーブワイヤー-M(2.0mmΦ) (50本入)	5,600
55	"	WP-NPT11	ネオ・フルプレート(11連)	24,300
56	"	WP-NPT17	ネオ・フルプレート(17連)	38,000
57	"	WP-NPT-SK8	シャックル(小)	320
58	"	WP-NPT-SK10	シャックル(大)	1,500
59	"	SP-RIPP	リッパー (離脱工具)	5,720
60	"	SP-WW-BT	溶着専用ビット	2,860
61	"	WP-NPT-FK	ネオプレート用交換フック	580
62	マグネット	SP-MG5	マグネットアース (ワッシャー溶接用)	21,430
63	"	SP-MG7	マグネットアース (片面スポット用)	27,150
64	"	SP-MG8	マグネットアース (片面スポット用)	30,000
65	ワッシャー・他	SP-381	スタッド用ワッシャー (500入)	4,580
66	"	SP-382	スタッド用ワッシャー 中 (100入)	1,660
67	"	SP-384	スタッド用ワッシャー 大 (100入)	2,860
68	"	SP-391	スタッド用 ピン (500入)	5,430
69	小物部品	SP-311	カーボン棒	520
70	"	SP-G6140A	片面スポット用 Gクランプ	14,300
71	"	SP-E500	アースクリップ	3,150
72	"	SP-G320	フラットアース	6,860
73	"	SP-507	ピン用ビット	2,860
74	"	SP-508	ワッシャー用 スタッド ビット (SW5200・3700)	2,860
75	"	SP-508B	ワッシャー用 スタッド ビット板ハネ	230
76	"	SP-308	ワッシャー用 溶植チップ (SW6000以上)	2,860
77	"	SP-509	絞り ビット (SW5200・3700)	2,860
78	"	SP-309	絞り ビット (SW6000以上)	5,150
79	"	SP-555	ローリング スポット チップ (SW5200・3700)	5,720

番号	分類	機種名	品名	定価
80	"	SP-305	片面チップ 薄板 (SW6000以上)	6,000
81	"	SP-506	片面スポット用チップ (SW5200・3700)	4,860
82	"	SP-306-1	片面スーパーチップ 厚板 (SW6000以上)	6,000
83	"	SP-306-2	片面ウルトラチップ 厚板 (SW6000以上)	8,580
84	"	SP-708	チップ シャープナー 12Φmm用	11,430
85	"	SP-708-13	チップ シャープナー 13Φmm用	11,430
86	"	SP-708HA	チップ シャープナー替刃 (12Φmm用)	6,580
87	交換アーム	SP-AL140-11	標準 ストレート 14cm	5,430
88	"	SP-AL220-11	ミドル ストレート 22cm	10,000
89	"	SP-AL250-11	ミドル ストレート 25cm	11,430
90	"	SP-AL300-11	セミロング ストレート 30cm	12,000
91	"	SP-AL350-11	セミロング ストレート 35cm	12,580
92	"	SP-AL430-11	ロング ストレート 43cm	15,430
93	"	SP-AL700-11	スーパーロング 70cm	22,860
94	"	SP-AL220-51	ミドル クランク型 22cm	16,300
95	"	SP-AL350-51	セミロング クランク型 35cm	18,000
96	"	SP-AL430-51	ロング クランク型 43cm	18,860
97	"	SP-AL700-51	スーパーロング クランク型 70cm	34,300
98	交換チップ	SP-T12-055-01	12Φストレート標準 55mm (スーパー)	3,720
99	"	SP-T12-055-02	12Φストレート標準 55mm (ウルトラ)	5,150
100	"	SP-T12-055-G	12Φストレート標準 55mm (ゴールド)	18,000
101	"	SP-T12-115-01	12Φストレート標準 115mm (スーパー)	6,580
102	"	SP-T12-115-02	12Φストレート標準 115mm (ウルトラ)	9,720
103	"	SP-T12-115-G	12Φストレート標準 115mm	20,580
104	"	SP-T12-135-01	ALS-13584用 チップ (スーパー)	7,720
105	"	SP-T12-075-05	ALS-13584用 チップ (スーパー)	4,580
106	"	SP-T12-075-06	ALS-13584用 チップ (ウルトラ)	6,580
107	"	SP-T10-050-04	ALS-27336用 チップ (ウルトラ)	6,290
108	"	SP-T10-115-03	ALS-13587用 チップ (スーパー)	5,720
109	"	SP-T10-115-04	ALS-13587用 チップ (ウルトラ)	6,290
110	"	SP-T12-090-05	ALS-13587用 チップ (スーパー)	5,720
111	"	SP-T12-090-06	ALS-13587用 チップ (ウルトラ)	7,150
112	"	SP-T12-080-23	ALS-22119用 チップ (14119用 スーパー)	8,580
113	"	SP-T12-080-24	ALS-22119用 チップ (14119用 ウルトラ)	11,430
114	"	SP-T12-080-G	ALS-22119用 チップ (14119用 ゴールド)	23,430
115	"	SP-T12-095-94	ALS-14081用 チップ (ウルトラ)	9,150
116	"	SP-T12-105-33	12Φ ハイクラック 標準先 (スーパー)	12,000
117	"	SP-T12-105-34	12Φ ハイクラック 標準先 (ウルトラ)	17,150
118	"	SP-T12-105-37	12Φ ハイクラック ハの字先 (スーパー)	10,580
119	"	SP-T12-105-38	12Φ ハイクラック ハの字先 (ウルトラ)	13,150
120	"	SP-T12-1000-01	12Φチップ素材 (スーパー 1000mm)	26,290
121	"	SP-T12-1000-02	12Φチップ素材 (ウルトラ 1000mm)	32,000
122	"	SP-T16-100-93	フロントビット (180・16610・RAG200用)	9,720
123	"	SP-T13-095-01	センタービット (180・APS-16610用)	6,580

番号	分類	機種名	品名	定価
124	〃	SP-T16-090-65	フロントビット (180・16614・RAG200用)	12,000
125	〃	SP-T13-120-01	センタービット (180・16610・RAG200用)	7,150
126	〃	SP-T16-140-93	フロントビット (180・27810・RAG200用)	9,150
127	チップサポーター	SP-T13-160-01	センタービット (180・27810・RAG200用)	7,720
128	〃	SP-S60	チップサポーター (60mm) (タイヤハウスヨウ)	2,290
129	〃	SP-S70T	チップサポーター	3,150
130	〃	SP-S80	チップサポーター (80mm)	2,580
131	〃	SP-S100	チップサポーター (100mm)	3,150
132	コンデンサー用部品	WP-AHF	ハンドフック	6000
133	〃	SP-BW	ボルト変換ワッシャー (10ケ)	4580
134	〃	SP-401	アルミスタッドボルト (100ケ)	2860
135	〃	SP-402	鉄スタッドボルト (100ケ)	2000
136	〃	SP-601	スタッドボルトビット	2860
137	〃	SP-602	変換ワッシャービット	2860
A)	Z90PRO用消耗部品	WP-ABS	エアバランサー	628,600
B)	〃	ACW-Z90	コントロールワークス (Z-90用)	200,000
C)	〃	RAG-200	ロータリーエアガン (本体のみ)	657,200
D)	〃	AQ・165-73-B	アッパーアーム (アーム皮付)	17,150
E)	〃	SP-T13-SB	センタービットキャップ (RAG-200用)	5,720
F)	〃	SP-T13-30-1	フロントビット	11,430
G)	〃	SP-S・16-90	サポーター	4,290
H)	〃	SP-T16-100-93	フロントビット	9,720
I)	〃	SP-T16-090-65	フロントビット	12,000
J)	〃	SP-T13-120-01	センタービット	9,150
K)	〃	APS-27810-M	P型 アームセット (ミドル)	108,900
L)	〃	SP-T16-140-93	フロントビット	9,150
M)	〃	SP-T13-160-01	フロントビット	7,720
N)	〃	APS-27810-L-R	P型 アームセット (ロング) (リング付)	166,000
	〃	APS-16614-1-B	タイヤハウス用 (RAG-200用) (アーム皮付)	37,720
	オプション	WP-6229S	Z90用 ハンドクランプセット	114,300