

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

2020/05現在

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
KHC-411	ハブキャッププライヤー	☆ 18,000



特徴

●φ45～φ115mmまでのハブキャップの取り外しに便利です。●適度なRと鋭利な爪で隙間のないキャップにも食い込みやすい形状です。●長いハンドルで楽にキャップを取り外せます。

仕様・用途

●適応範囲: φ45～φ115mm ●全長: 490mm ●質量: 1.75kg

2020/05現在

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
TG-60	タイヤ・ブレーキディスクゲージ	☆ 4,980



特徴

●ノギスタイプのディスク測定器です。また、デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できます。●可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。●測定面が可動するので、ディスクの縁(耳)が残っている場合でも逃がして手元で目盛りを確認できます。

●測定範囲: 0～60mm ●測定最小単位: 0.1mm ●質量: 34g

2020/05現在

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格(税抜)
NT-108	オイルフィルターレンチ	☆ 13,000



特徴

●トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のelf・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。●差込角12.7sqでトルク管理も行えます。

仕様

●差込: 12.7mm ●質量: 436g ●適応サイズ: 108mm ●ポイント数: 16P ●高さ: 65mm ●適応純正番号: 12108-EV011

使用条件

●適応純正番号: 12108-EV011 ●適応車種: いすゞフォワード・日野レンジャー/デュトロ・UDコンドル・ふそうキャンター/ファイター/デリカスペースギア・トヨタハイエース・日産シビリアン等 ●適応エンジン型式: 4HG1・4HF1・6BG1・6H・A05C・J05C・J07C・J08C・A09・4JJ1・H06E・H06C・H07C・H07D等 ●使用時には整備書参照しご使用ください。



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

2020/05現在
デンゲン【1455】

品番	品名	標準価格(税抜)
CS-RF81YD	フロンガス回収装置 R12・134a兼用	☆ 500,000



特徴

●CS-RF80YDの後継機種です。●R12.134a兼用半自動タイプ。●本体に液体ガスを残さないエコパージボタン採用。●ポンベ内冷却(圧力を下げる)機能付き。●回収・ポンベ内真空引・ポンベ内冷却作業の切り替えがワンタッチ。●回収作業が終われば本体が自動停止。●オイルレスコンプレッサー搭載によりメンテナンス不要。

仕様

●適用ガス:R-12/HFC134a●電源(モーター電力):AC100V 50/60Hz 550VA●コンプレッサー:オイルレス 1/3HP●回収能力:気体60g/分 JIS 8629-2008(対象冷媒R134a)●使用温度:5℃~35℃●本体サイズ:W225xD510xH325mm●質量:15.9kg●作業種類:気体回収・ポンベ内ガス冷却・ポンベ内真空引●回収ポンベ(オプション):21L 2口 フロートセンサー付
注意

●専用ポンベが必要です。

2020/05現在
デンゲン【1455】

品番	品名	標準価格
CS-RF81WS	リフロンデ ガス回収ワゴン3点セット	☆ 615,000



特徴

●CS-RF80WSの後継機種です。フロンガス回収装置、21Lポンベ、シングルワゴン付きセット。

2020/05現在
デンゲン【1455】

品番	品名	標準価格
CP-DS1000-2	デジタルスケール	☆ 60,000



特徴

●CP-DS1000の後継機種です。2g単位でポンベの計量が出来ます。●定量充填設定ができ、設定量を超えると警告音でお知らせします。自動停止はオプションのオートマチックチャージングユニットCP-DSCY22併用で可能です。●青色バックライト搭載で文字も大きく見やすい。●コントロール部には衝撃に強い樹脂モールドで保護。

仕様

●最大計量:100kgまたは220ポンド●最小計量単位:2gまたは0.1オンス(最大級 分解能)・5gまたは0.255オンス(中級 分解能)・10gまたは0.5オンス(標準 分解能)●電池:9V角型電池 1個●電池寿命:連続約7時間●使用温度:-10℃~50℃●サイズ:W230xD230x55mm

新商品案内

☆印はメーカー標準価格
標準価格は税抜き表示
2020/05現在
兼古製作所【1128】

品番	品名	標準価格(税抜)
ABRD-2065	黒龍靱ビット段付 +2x65 2本組	☆ 700
ABRD-2082	黒龍靱ビット段付 +2x82 2本組	☆ 780
ABRD-2100	黒龍靱ビット段付 +2x100 2本組	☆ 860
ABRD-2120	黒龍靱ビット段付 +2x120 2本組	☆ 1,050
ABRD-2150	黒龍靱ビット段付 +2x150 2本組	☆ 1,300
ABRD5-2065	黒龍靱ビット段付 +2x65 5本組	☆ 1,570
ABRD5-2082	黒龍靱ビット段付 +2x82 5本組	☆ 1,750
ABRD5-2100	黒龍靱ビット段付 +2x100 5本組	☆ 1,970
ABRD5-2120	黒龍靱ビット段付 +2x120 5本組	☆ 2,350




特徴

●高硬度(HRC62.5)のビット。曲がりに強く芯ぶれ抑制。●先端が折れにくい段付タイプのトーション機能付ビット。●全体が細く狭い所に最適。

仕様

●40V(18Vにも)インパクト対応 ●軸径φ5.3mm



ABRD-2065

ABRD5-2065



段付タイプ

軸径φ5.3mmでネジ頭が見やすく狭い箇所への作業に最適です。

トーション部

曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。

高靱性 高硬度

新硬強度鋼の採用によりHRC 62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また独自の熱処理によって生まれた高靱性により折れに強く、高い耐久性を確保します。

■ 黒龍靱ビット 段付タイプ

マグネット付

No.	SIZE 刃先×全長(L)	取付 本数	セット 数	定価 (円)	4962485	パッケージ サイズ
ABRD-2065	段付 ⊕2×65	2	6	700	398415	160×35
ABRD-2082	段付 ⊕2×82	2	6	780	398422	160×35
ABRD-2100	段付 ⊕2×100	2	6	860	398439	160×35
ABRD-2120	段付 ⊕2×120	2	6	1,050	398446	160×35
ABRD-2150	段付 ⊕2×150	2	6	1,300	398453	190×35
ABRD5-2065	段付 ⊕2×65	5	6	1,570	398514	150×70
ABRD5-2082	段付 ⊕2×82	5	6	1,750	398521	150×70
ABRD5-2100	段付 ⊕2×100	5	6	1,970	398538	150×70
ABRD5-2120	段付 ⊕2×120	5	6	2,350	398545	150×70

2020/05現在
Allway Tools【1881】

品番	品名	標準価格(税抜)
SGS	オールウェイ グラススクレッパー SGS07307	1,320



特徴

●2044-038の後継品です。●ガラスに貼り付けたシールをはがすのに最適です。●長時間作業でも疲れにくいソフトグリップです。

用途

●用途:ガラス面などの平滑面に付着した異物の除去に最適です。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格
標準価格は税抜き表示

2020/05現在
IRWIN【3226】

品番	品名	標準価格
IRHT82635	プライヤー&レンチ 8インチ	☆ 4,100
IRHT82636	プライヤー&レンチ 10インチ	☆ 4,600



IRHT82635



IRHT82636

特徴

●モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合！狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます)。また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー！●刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけない物を掴むのに最適。●ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。●クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。

仕様【IRHT82635】

●最大開口値：34mm ●全長：200mm ●質量：280g

仕様【IRHT82636】

●最大開口値：48mm ●全長：250mm ●質量：500g

2020/05現在
BOSCH【1881】

品番	品名	標準価格
EA110	高圧洗浄機	☆ 22,000



特徴

●AQT33-11の後継機種になります。●新設計の高効率ポンプで、コンパクトなボディでは想像できない強力な洗浄力を発揮します。●コンパクトな本体に、必要な付属品が全て収まる便利設計です。収納場所にも困らず、持ち出しも苦になりません。●購入してすぐに使えるフルキットです。●別売アクセサリーの自吸用ホースセットを使用することで雨水タンク等の溜め水を有効利用でき経済的です。(自吸機能)

仕様

●最大許容圧力：10.5MPa(作業環境時間によって異なります) ●電源：100V(50-60Hz) ●消費電力：1300W ●最大吐出水量：330L/h ●最大吸水温度：40度 ●本体質量：3.8kg ●高圧ホース長：6m ●電源コード長：5m

付属品

バリオジェットノズル・ロータリージェットノズル・高圧ホース(6m)・ランス・ガン・フォームノズル・フィルター・水道ホース(3m非売品)